



DTI Magic 1U Server 「ES3.0プラン」

<u>HDE Controller 簡易マニュアル</u>

<u>アカウント設定編 Ver1.0</u>

株式会社 ドリーム・トレイン・インターネット



- 1.ユーザーを作成したいバーチャルドメインの admin
 - ユーザーで HDE Controller のWeb ブラウザインタ
 - フェース管理画面にログインをします。
- 2.「アカウント」ボタンをクリックします。
- 3.「ユーザー追加」ボタンをクリックします。

MDE Controller: アカウント - Microsoft Internet Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) お気に入り(A) ツール(I) ヘルブ(H)	27
HDE Anti-Virus	
ユーザー管理 ユーザー追加 ロミサーバー 上にユーザーアカウント に設定することができます。	
CSV-括ユーザー削除 CSV-括ユーザー保存	
アクセス権限設定	
アクセス権限一括設定	
テンプレート設定	<u>×</u>





4. 右図のユーザー設定画面が表示されます。

各設定項目は下記のとおりとなります。

- ・ユーザー名:作成をするユーザー名です。

 (使用可能な文字は FAQ をご覧下さい)
 ・パスワード:ユーザーのパスワードです。
 ・追加情報:ユーザーのフルネームなどを入力します。
 (省略可能)
 ・シェル:作成をするユーザーが利用するシェルです。
 (利用不可にしたユーザーは telnet や ssh
 は利用が出来ません)
 ・メール:作成をするユーザーのメール受信設定です。
- ·FTP:作成をするユーザーでの FTP 利用の設定 です。
- ・アカウント有効期限:ユーザーの有効制限です。 ・メールスプール領域制限:領域を制限したい場合は 設定をします。

以上の設定が終わりましたら、「設定する」ボタンを クリックするとユーザーが作成されます。

HDE Controller: アカウント - ユーザー)	追加 - ユーザーの追加 - Microsol - 3 m(A) - 2 ーザーの追加 - Microsol	R Internet Explorer	
ユーザー管理	あと991人のユー	ユーザー追加 ザーぎ追加することができます。	Î
CSV-括ユーザー型株 CSV-括ユーザー削除	ユーザー名(ログイン名) 🖗 パスワード 😨 パスワード(雨入力) 追加情報(本名など)	Pexpress net dtiad jp	
CSV-括ユーザー保存 アクセス権限設定	ジェル	● /bin/bash ▼ ● 利用不可 ● その他	
アクセス権限一括設定 テンプレートIRD定	メール	 POP及びAPOPで認証 APOPのみで認証 利用不可 	
	FTP	 利用可 利用不可 	
	アカウント有効期限	● 無料課 ● 年 ▼ 月 日	
	ホーム領域制限	警告容量 MBytes 最大容量 MBytes	
	メールスブール領域制限	MBytes	